HenryGlass®

APERTURE CONTEMPORANEE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita, scaricabili anche nel dal www.henryglass.it, ove non 8 RECLAMI derogate da condizioni particolari espressamente accettate per iscritto, regolano le forniture di 8.1 La merce dovrà essere esaminata dal Cliente immediatamente dopo la consegna, Glass s.r.l..

1 ORDINI

- 1.1 Gli ordini devono essere inviati a HenryGlass s.r.l. a mezzo e-mail all'indirizzo
- ordini@henryglass.it o attraverso il programma "configuratore grafico di HenryGlass".
- 1.2 Essendo i prodotti di HenryGlass s.r.l. realizzati su misura e su indicazione del Cliente, una volta ricevuto l'ordine. HenryGlass s.r.l. provvederà ad esaminarlo ed a rielaborarlo in un documento in cui sono indicati i prezzi, la quantità, la descrizione del materiale e del progetto/disegno. Il documento così elaborato è inoltrato al Cliente il quale deve provvedere a darne conferma, apponendovi in calce timbro e firma.
- 1.3 Gli ordini costituiranno proposta ferma e irrevocabile di contratto solo ed esclusivamente dopo che il Cliente ha inviato al Venditore il documento di rielaborazione dell'ordine di cui al punto 1.2,

2.1 L'offerta di HenryGlass s.r.l. si intende valida per 40 giorni, se non diversamente indicato in sostituzione. nell'offerta stessa.

- 3.1 I prezzi sono quelli indicati nel documento di rielaborazione dell'ordine di cui al punto 1.2.
- 3.2 I prezzi sui listini si intendono IVA esclusa.
- 3.3 I prezzi sui listini si intendono: per l'Italia, comprensivi di spese di imballo e trasporto, salvo per l'Estero, non comprensivi di spese di imballo e trasporto, salvo diversamente indicato nella tutti i riferimenti dell'acquisto originario. conferma d'ordine e/o in altre comunicazioni scritte del Venditore.
- 3.4 Eventuali altre spese vengono indicate nel documento di rielaborazione dell'ordine.

4 PAGAMENTI

- 4.1 I pagamenti devono essere effettuati nei termini e nei modi convenuti, salvo patti scritti contrari. Gli importi indicati in fattura sono dovuti pieni, senza arrotondamenti e senza deduzioni di di trasporto. costi o oneri di qualsiasi tipo. I ritardi nei pagamenti danno diritto a interessi di mora ex D. Lgs. n. 10 GARANZIA COMMERCIALE 231/2002, e ciò senza avviso di messa in mora.
- 4.2 I ritardi e le irregolarità nei pagamenti danno diritto ad HenryGlass s.r.l. di sospendere la
- 4.3 In nessun caso, è concesso al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso richiesta di indennizzo o risarcimento danni a qualsiasi titolo. di contestazione, reclamo o controversia.

5 PROPRIETÀ DELLA MERCE

5.1 HenryGlass s.r.l. si riserva la proprietà della merce ex art. 1523 del codice civile, fino al completo saldo del prezzo pattuito. Il Venditore è autorizzato ad esigere la restituzione della merce non completamente pagata trattenendo quanto già riscosso quale risarcimento danni, salvo conguaglio. In ogni caso, sono a carico del Cliente i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subiti dalla merce.

6 TERMINI DI CONSEGNA

- 6.1 I termini di consegna devono essere sempre considerati come indicativi e non impegnano il Venditore salvo diversa esplicita indicazione.
- 6.2 HenryGlass s.r.l. si impegna a fare tutto quanto in suo potere per consegnare la merce nei termini indicati nel documento di rielaborazione dell'ordine; in nessun caso, salvo dolo o colpa grave, il Venditore è responsabile di eventuali ritardi nella consegna, che comunque non danno mai diritto al Cliente di avanzare richieste per penalità e/o danni, di ritardare i pagamenti o
- 6.3 La consegna può essere prorogata o sospesa nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'art.4 delle presenti condizioni di vendita.
- 6.4 Ogni variazione richiesta in fase di produzione solleva il Venditore dal rispetto del termine concordato; il Venditore può, per tale motivo, indicare al Cliente una nuova data di consegna.
- 6.5 L'arresto forzato dell'attività produttiva negli stabilimenti di HenryGlass s.r.l. nonché 12.2 Il Cliente ha l'obbligo di fornire al Venditore tutti i suoi dati, al fine di ottemperare agli obblighi impedimenti e quasti agli impianti, come la difficoltà di reperimento di materie prime o energia. scioperi e serrate, e ogni altro caso di forza maggiore riguardante direttamente o indirettamente l'attività del Venditore, esimono HenryGlass s.r.l. dall'obbligo di evadere gli ordini in corso nei 12.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi delle vigenti disposizioni tempi indicati, attuandone la loro sospensione e sollevandola da ogni responsabilità per danni in materia di privacy, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri diretti o indiretti.

7 CONSEGNA E PASSAGGIO DEI RISCHI

- 7.1 Indipendentemente da quanto pattuito in ordine alle spese di trasporto e/o modalità di pagamento, la consegna al Cliente ed il contemporaneo passaggio dei rischi allo stesso si intendono effettuati franco stabilimento HenryGlass s.r.l., salvo sia espressamente convenuto diversamente. Per i trasporti internazionali, ove indicato, si intendono applicate le clausole Incoterms® 2020. Nel caso di vendita con clausola franco destino o altra equivalente, il Cliente non ha diritto a compenso o indennizzo per il trasporto qualora provveda al ritiro con mezzi propri
- 7.2 Qualora dovessero intervenire, prima del termine previsto per ciascuna consegna, oneri e/o 13.1 Il mancato esercizio di una qualsiasi delle precedenti disposizioni non comporta rinuncia costi aggiuntivi dovuti a variazione del costo delle materie prime, manodopera, trasporti, oneri e diritti doganali e/o fiscali, e simili, il Venditore si riserva espressamente la facoltà di modificare i prezzi, anche se eventualmente già confermati, e comunque in misura massima del 20%.

HenryGlass s.r.l. e fanno parte integrante e sostanziale di tutti i contratti tra HenryGlass s.r.l. verificandone l'integrità e la corrispondenza all'ordinato e ai documenti di accompagnamento. (di seguito denominata anche Venditore) e il Cliente. Eventuali usi e/o consuetudini commerciali Reclami per consegne incomplete, errate, per merce danneggiata, per vizi e/o difformità, devono praticate dal Cliente difformi dalle presenti condizioni di vendita non sono vincolanti per Henry essere tassativamente avanzati non oltre 8 giorni dalla data di consegna. Decorso tale termine, la merce è considerata a tutti gli effetti accettata.

> Tutti i reclami devono essere fatti solo e sempre per iscritto a mezzo lettera raccomandata o via email con conferma di ricevimento, accompagnati da copia del documento di trasporto sul quale siano annotate eventuali riserve fatte al trasportatore all'atto del ricevimento merce.

> La merce reclamata deve essere lasciata a disposizione per eventuali verifiche e controlli da parte del Venditore per non meno di 20 giorni lavorativi

> 8.2 Per i reclami relativi alla qualità visiva del prodotto, la verifica viene effettuata congiuntamente dalle Parti, le quali devono basare il loro giudizio sulle "Linee guida per un sistema di valutazione della qualità visiva delle porte pedonali interne" redatto da Federlegno-Edillegno.

> 8.3 I reclami, comunque motivati, non danno diritto al Cliente di sospendere i pagamenti in corso. 8.4 Nel caso che il reclamo sia riconosciuto fondato da entrambe le Parti, Henry Glass s.r.l. potrà provvedere alla sostituzione dei prodotti risultati viziati o difettosi, salvo diversa decisione da parte del Venditore dovuta a ragioni obiettive di impossibilità di sostituzione della merce. Sono a carico del Cliente le eventuali spese sostenute per lo smontaggio dei prodotti difettosi e la posa di quelli

9 RFSI

9.1 Eventuali resi di merce devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da HenryGlass s r l

È cura del Cliente imballare perfettamente la merce difettosa per la quale sia stata data l'autorizzazione al ritiro. La spedizione di ritiro viene concordata tra Venditore e Cliente e deve diversamente indicato nella conferma d'ordine e/o in altre comunicazioni scritte del Venditore; avvenire franco stabilimento del Venditore, accompagnata dal documento del Cliente riportante

> 9.2 Nel caso HenryGlass s.r.l. autorizzi il reso e decida, prima di aver verificato il materiale del cliente, di sostituire preventivamente la merce, questa viene fornita in conto visione per accertamenti. Nel caso di reclamo riconosciuto fondato, HenryGlass s.r.l. non procede con alcun addebito; in caso contratio, viene emessa regolare fattura, con addebito anche del relativo costo

10.1 Il Venditore garantisce i propri prodotti da eventuali difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna al proprio cliente, a condizione che il difetto venga denunciato produzione e le consegne, anche se relativi a diverse conferme d'ordine, senza preventiva messa entro 8 giorni dalla data in cui il difetto si manifesta, comunque entro i suddetti 24 mesi. La in mora, con espressa rinuncia da parte del Cliente al risarcimento di ogni eventuale danno garanzia prevede la sostituzione dei prodotti a condizione che il Cliente della Henry Glass s.r.l. fornisca la prova incontrovertibile del difetto di fabbricazione, mentre esclude espressamente ogni

> 10.2 Detta garanzia non copre la rottura dell'anta in vetro, salvo i casi in cui vi sia difetto di fabbricazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità di HenryGlass s.r.l. il normale degrado e l'usura dei prodotti, in particolare graffi e scheggiature.

> 10.3 HenryGlass s.r.l. informa ed il Cliente riconosce che i campioni dimostrativi dei propri prodotti hanno carattere puramente indicativo e che il colore del vetro e del legno dipendono da diversi parametri, quali la partita di materia prima (anche se proveniente da uno stesso fornitore), lo spessore e le dimensioni del vetro, e le stesse caratteristiche dell'ambiente in cui il vetro viene installato (colore delle pareti, luce, ecc). Pertanto non vengono considerati vizi e/o difetti dei prodotti eventuali differenze di tonalità di colore rispetto a quella dei campioni dimostrativi.

> 10.4 Rispetto ai modelli forniti il Venditore si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune o necessarie, senza che il Cliente possa sollevare contestazioni, risolvere il contratto o pretendere un indennizzo qualsiasi.

11 PATTO DI NON CONCORRENZA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

11.1 È fatto assoluto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente articoli acquistati o presi in visione. É fatto, altresì, assoluto divieto di comunicare notizie ed informazioni che consentano la riproduzione degli articoli stessi.

12 DISPOSIZIONI VARIE

12.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti concordemente si richiamano alle norme di legge in vigore per quanto non espressamente convenuto.

contrattuali, civili e fiscali, e di tenere il Venditore aggiornato su eventuali variazioni. HenryGlass s.r.l. è esonerata dalle responsabilità previste dall'art. 21 del DPR 633/72.

dati qualificati come personali, nei limiti, per le finalità amministrative e contabili e per la durata

12.4 Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 con sede legale in Treviso, che lo amministra secondo il proprio Regolamento vigente. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, la competenza sarà del Foro di Treviso. HenryGlass s.r.l. si riserva, tuttavia, la facoltà di adire il Foro del luogo ove il Cliente ha sede.

13 CLAUSOLE GENERALI

alla stessa. L'eventuale nullità e/o invalidità di una qualsiasi delle precedenti disposizioni non comporterà nullità e/o invalidità delle altre disposizioni delle condizioni di vendita, salvo che la stessa abbia costituito motivo essenziale e determinante alla sua conclusione.



LISTINO 2023

	Condizioni generali di vendita	pag 2
	Indice	pag 3
	Tabelle Maggiorazioni per vetri e decori	pag 5
VITDA		
VITRA	Porte a battente a filo lucido	pag 6
	Porte a ventola a filo lucido	pag 8
	Porte scorrevoli a scomparsa a filo lucido	pag 1
	Porte scorrevoli esterno muro a filo lucido - scorrimento Classic	pag 1
	Porte scorrevoli esterno muro a filo lucido - scorrimento Absolute	pag 1
	Porte scorrevoli esterno muro a filo lucido - scorrimento Vision	pag 1
	Porte scorrevoli esterno muro a filo lucido - scorrimento Inside	pag 1
MANHATTAN	Porte a battente intelaiate	pag 1
	Porte a battente 180 intelaiate	pag 2
	Porte a bilico intelaiate	pag 2
	Porte scorrevoli a scomparsa intelaiate	pag 2
	Porte scorrevoli esterno muro intelaiate - scorrimento Classic	pag 2
	Porte scorrevoli esterno muro intelaiate - scorrimento Inside	pag 2
ADELA	Porte a battente - stipite Plain	pag 2
	Porte a bilico	pag 2
	Porte scorrevoli a scomparsa - cassonetto Scrigno ® Essential	pag 3
	Porte scorrevoli esterno muro - scorrimento Inside	pag 3
	Componenti singoli a richiesta - Personalizzazioni	pag 3
	Carta da parati per interni	pag 3
	Note e vincoli dimensionali	pag 3
	Vetrate su misura	pag 3

Tutte le misure riportate sul listino prezzi sono espresse in millimetri. I prezzi sul listino sono espressi in EURO e si intendono esclusi di IVA.

Per la scelta del più idoneo vetro da impiegare è indispensabile considerare il luogo e la posizione della posa, la destinazione d'uso, la dimensione dei prodotti, il tipo di montaggio, le sollecitazioni che si prevedono agiranno sui vetri. Per quanto riguarda la sicurezza attenersi a quanto disposto dalle direttive vigenti, ed in particolare dalla norma UNI 7697 di maggio 2014.

MAGGIORAZIONI PER VETRI E DECORI

valide per tutte le tipologie di porte in vetro e vetrate

maggiorazioni per vetri monolitici temperati 10 mm

decori	finiture vetri							
	trasparente	trasparente extralight trasparente bronzo trasparente grafite	satinato	satinato extralight satinato bronzo satinato grafite				
Senza decoro	0,00	120,00	120,00	235,00				
Sabbiatura	167,00	285,00	285,00	401,00				

Vetroveneto (a preventivo)

maggiorazioni per vetri stratificati temperati 5+5 mm

decori							
		ı	normali			riflet	tenti
	trasparente	trasparente extralight trasparente bronzo trasparente grafite	satinato	satinato extralight satinato bronzo satinato grafite	maté	trasparente trasparente bronzo trasparente grafite*	satinato satinato bronzo satinato grafite*
Senza decoro	235,00	352,00	352,00	469,00	469,00	352,00	469,00
Sabbiatura	-	517,00	-	634,00	_	_	_
Impressioni CAT.A	_	910,00	-	1028,00	_	_	_
Impressioni CAT.B	_	773,00	_	891,00	_	_	_
Impressioni CAT.C	_	633,00	-	750,00	-	_	_

*(grafite riflettente 4+5 mm)

maggiorazioni per vetri stratificati temperati 5+5 mm

decori	finiture vetri									
	laccati coprenti									
	laccati lucidi di serie laccati lucidi laccati satinati laccati satinati laccati satinati bronzo-grafite RAL a richiesta di serie RAL a richiesta									
Senza decoro	461,00	625,00	625,00	788,00						
Specchiatura	756,00	920,00	-	-						

Vetroveneto (a preventivo)

Vetroveneto (a preventivo)

VITRA PORTE A BATTENTE

prezzo base - anta in vetro trasparente senza decoro; pomelli trasparenti inclusi nel prezzo

1054,00

913,00

base anta		altezza anta		
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
ino a 725	640,00	752,00	864,00	
la 726 a 875	714,00	852,00	988,00	1





maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

772,00

da 876 a 1025

serratura magnetica maniglie escluse 113,00	serratura magnetica con nottolino e sblocco di sicurezza maniglie escluse 141,00	serratura magnetica con cilindro e chiave maniglie escluse 314,00	controcartella per anta doppia 71,00
maniglia Life by HenryGlass 160,00 / coppia	pomello tondo 37,00 / coppia	pomello quadro 52,00 / coppia	
maniglione tondo HG600	maniglione tondo HG1250	maniglione tondo HG1600	maniglione tondo HG1250
singolo	singolo	singolo	singolo con serratura
165,00 / cad	223,00 / cad	265,00 / cad	450,00 / cad
maniglione quadro HG600	maniglione quadro HG1250	maniglione quadro HG1600	maniglione in vetro HG500V singolo 198,00 / cad 295,00 / cad RAL
singolo	singolo	singolo	
184,00 / cad	244,00 / cad	281,00 / cad	

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta singola

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta doppia

	misure standard	misure fuori standa		ındard
larghezza luce passaggio	600 - 650 - 700 - 750 800 - 850 - 900	fino a 860	fino a 1000	fino a 1000
altezza luce passaggio	2000 - 2100	fino a 2100	fino a 2400	fino a 2800
	435,00	483,00	508,00	534,00
	spedizione anticipata del t	elaio, a richie	sta € 35 / cac	1

altezza luce passaggio

misure standard | misure fuori standard larghezza luce passaggio | 1200-1300-1400-1500 | fino a 1720 | fino a 2000 | fino a 2000 1600 - 1700 - 1800 2000 - 2100 fino a 2100 | fino a 2400 | fino a 2800 514,00 579,00 609,00 641,00

spedizione telaio montato, a richiesta € 35 / cad

stipite ISY - stipite CUBE

larghezza foro finito altezza foro finito

fino a 900	fino a 1400	fino a 2150
fine a 2000 fine a 2450 fine a 2050	fine a 2000 fine a 2450 fine a 2050	fine a 2000 fine a 0.450 fine a 2050
III10 a 2200 TINO a 2450 III10 a 2850	fino a 2200 fino a 2450 fino a 2850	11110 a 2200 11110 a 2450 11110 a 2850

alluminio, bianco titanio, ottone, moka, nero

570,00	607,00	659,00	602,00	638,00	689,00	631,00	666,00	721,00
648,00	690,00	758,00	690,00	732,00	800,00	730,00	774,00	840,00

6

stipite LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite spessore muro da 85 a 105 spessore muro da 106 a 155 spessore muro da 156 a 205

spessore muro da 206 a 255

fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
662,00	723,00	803,00	711,00	774,00	854,00	782,00	843,00	926,00
743,00	812,00	903,00	794,00	862,00	955,00	863,00	933,00	1026,00
790,00	863,00	963,00	852,00	926,00	1024,00	937,00	1011,00	1108,00
875,00	957,00	1068,00	944,00	1026,00	1136,00	1040,00	1122,00	1232,00

stipite LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 85 a 105 spessore muro da 106 a 155 spessore muro da 156 a 205 spessore muro da 206 a 255

	fino a 900		fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
787,00	864,00	967,00	852,00	929,00	1031,00	941,00	1017,00	1120,00
887,00	974,00	1092,00	951,00	1040,00	1157,00	1041,00	1128,00	1246,00
953,00	1048,00	1171,00	1032,00	1126,00	1251,00	1141,00	1235,00	1359,00
1059,00	1165,00	1304,00	1147,00	1253,00	1394,00	1271,00	1375,00	1515,00

stipite S-LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 85 a 105 spessore muro da 106 a 155 spessore muro da 156 a 205 spessore muro da 206 a 255

fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
478,00	521,00	579,00	513,00	557,00	615,00	565,00	607,00	665,00
565,00	618,00	689,00	602,00	653,00	724,00	650,00	704,00	775,00
617,00	672,00	749,00	664,00	722,00	797,00	730,00	787,00	864,00
707,00	775,00	863,00	763,00	831,00	919,00	841,00	907,00	996,00

stipite S-LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 85 a 105 spessore muro da 106 a 155 spessore muro da 156 a 205 spessore muro da 206 a 255

fino a 900				fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
556,00	608,00	680,00	601,00	652,00	724,00	662,00	714,00	785,00	
663,00	727,00	814,00	706,00	772,00	857,00	768,00	833,00	920,00	
734,00	805,00	900,00	794,00	864,00	960,00	877,00	948,00	1043,00	
850,00	932,00	1044,00	919,00	1003,00	1113,00	1015,00	1099,00	1209,00	

Luce LED per stipite LIGHT e S-LIGHT a preventivo

stipite XILO RE

larghezza esterno stipite		fino a 1080			fino a 2160	
altezza esterno stipite	fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840	fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840
laccato opaco	587,00	822,00	903,00	764,00	1068,00	1174,00
frassino spazzolato laccato opaco	714,00	998,00	1099,00	928,00	1297,00	1428,00

stipite XILO FL

H fino a 2840

larghezza esterno stipite		fino a 1080			fino a 2160	
altezza esterno stipite	fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840	fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840
laccato opaco	653,00	916,00	1007,00	848,00	1188,00	1307,00
frassino spazzolato laccato opaco	781,00	1094,00	1203,00	1015,00	1422,00	1563,00

fino a 230

maggiorazione per spessore muro oltre 120 mm

fino a 160

larghezza fino a 1080 H fino a 2140 larghezza fino a 2160 144,00 181,00 224,00 281,00 352,00 202,00 252,00 313,00 391,00 490,00 229,00 287,00 358.00 448,00 560.00 322,00 402,00 505,00 788,00

fino a 300

fino a 360

fino a 400

maggiorazione per laccatura RAL

larghezza fino a 1080

larghezza fino a 2160


stipite ISY - stipite CUBE	stipite XILO	stipite LIGHT	stipite S-LIGHT					
396,00 / stipite	172,00 / stipite	396,00 / stipite	396,00 / stipite					

VITRA PORTE A VENTOLA

prezzo base - anta in vetro trasparente senza decoro; cerniere e pomelli trasparenti inclusi nel prezzo

base anta	altezza anta					
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850			
fino a 725	1080,00	1187,00	1342,00			
da 726 a 875	1167,00	1289,00	1487,00			
da 876 a 1000	1235,00	1373,00	1565,00			





maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

pomello tondo 37,00 / coppia	pomello quadro 52,00 / coppia		
maniglione tondo HG600 singolo 165,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo 223,00 / cad	maniglione tondo HG1600 singolo 265,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo con serratura 450,00 / cad
maniglione quadro HG600 singolo 184,00 / cad	maniglione quadro HG1250 singolo 244,00 / cad	maniglione quadro HG1600 singolo 281,00 / cad	maniglione in vetro HG500V singolo 198,00 / cad 295,00 / cad RAL

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite XILO

larghezza esterno stipite	fino a 1080			fino a 2160			
altezza esterno stipite	fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840	fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840	
laccato opaco	587,00	822,00	903,00	764,00	1068,00	1174,00	
frassino spazzolato laccato opaco	714,00	998,00	1099,00	928,00	1297,00	1428,00	

maggiorazione per spessore muro oltre 120 mm

		fino a 160	fino a 230	fino a 300	fino a 360	fino a 400
115 0140	larghezza fino a 1080	144,00	181,00	224,00	281,00	352,00
H fino a 2140	larghezza fino a 2160	202,00 252,00		313,00	391,00	490,00
H fino a 2840	larghezza fino a 1080	229,00	287,00	358,00	448,00	560,00
	larghezza fino a 2160	322,00	402,00	505,00	630,00	788,00

9


maggiorazione per laccatura stipite XILO

RAL					
	172,00 / stipite				

VITRA PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

prezzo base - anta in vetro trasparente senza decoro; pomelli trasparenti inclusi nel prezzo

base anta	altezza anta					
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850			
fino a 750	679,00	738,00	798,00			
da 751 a 950	714,00	777,00	844,00			
da 951 a 1250	767,00	842,00	922,00			



maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

carter A1* 141,00	controcartella per anta doppia 71,00	pomello tondo 37,00 / coppia	pomello quadro 52,00 / coppia
anello	maniglietta a filo	maniglione Stilo doppio	
37,00	69,00	108,00	
maniglione tondo HG600	maniglione tondo HG1250	maniglione tondo HG1600	maniglione tondo HG1250 singolo con serratura 450,00 / cad
singolo	singolo	singolo	
165,00 / cad	223,00 / cad	265,00 / cad	
maniglione quadro HG600	maniglione quadro HG1250	maniglione quadro HG1600	maniglione in vetro HG500V singolo 198,00 / cad 295,00 / cad RAL
singolo	singolo	singolo	
184,00 / cad	244,00 / cad	281,00 / cad	
kit ante a trascinamento (solo su Xilo) 62,00 / cad anta	kit push&pull 50,00 / cad	kit rallentatore** 101,00 / cad	kit predisposizione per cassonetto Scrigno ® Essential o Eclisse ® Syntesis porta singola 179,00 / cassonetto
kit predisposizione per cassonetto Scrigno ® Essential o Eclisse ® Syntesis porta doppia 179,00 / cassonetto	laccatura montante di tamponamento (lato cassone) tinta RAL 121,00 / anta		

- * disponibile con nottolino e sblocco di sicurezza
- ** disponibile rallentatore singolo KA061 in chiusura (solo per cassonetti tradizionali) ad eccezione dei seguenti casi:
- nessun rallentatore per ante a trascinamento
- nessun rallentatore per ante con peso oltre 65 kg
- nessun rallentatore per ante con larghezza inferiore a 750 mm
- nessun rallentatore per ante con altezza anta superiore a 3 volte la larghezza della stessa
- nessun rallentatore se l'anta è su stipite Light
- oppure disponibile rallentatore AA274 singolo in chiusura (solo per cassonetti Scrigno ® Essential) ad eccezione dei seguenti casi:

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

- nessun rallentatore per ante con peso oltre 75 kg
- nessun rallentatore per ante con larghezza inferiore a 550 mm
- nessun rallentatore per ante con altezza anta superiore a 3 volte la larghezza della stessa

VIIIA PURIE SCURREVULI A SCUIVIPARS

stipite LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135

spessore muro da 136 a 170

spessore muro da 171 a 205

e [fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
_										
	669,00	732,00	815,00	720,00	780,00	863,00	786,00	848,00	931,00	
	738,00	808,00	899,00	798,00	867,00	959,00	881,00	950,00	1042,00	
	857,00	939,00	1048,00	928,00	1010,00	1118,00	1026,00	1107,00	1216,00	
	978,00	1074,00	1201,00	1061,00	1157,00	1281,00	1173,00	1268,00	1396,00	

stipite LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135 spessore muro da 136 a 170 spessore muro da 171 a 205

fino a 900				fino a 1400 fino a 2100				
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
802,00	879,00	983,00	863,00	940,00	1044,00	949,00	1026,00	1130,00
892,00	977,00	1092,00	968,00	1054,00	1168,00	1075,00	1161,00	1276,00
1047,00	1150,00	1289,00	1138,00	1241,00	1378,00	1263,00	1368,00	1506,00
1205,00	1325,00	1488,00	1311,00	1431,00	1592,00	1456,00	1578,00	1739,00
	802,00 892,00 1047,00	802,00 879,00 892,00 977,00 1047,00 1150,00	802,00 879,00 983,00 892,00 977,00 1092,00 1047,00 1150,00 1289,00	802,00 879,00 983,00 863,00 892,00 977,00 1092,00 968,00 1047,00 1150,00 1289,00 1138,00	fino a 2150 fino a 2450 fino a 2850 fino a 2150 fino a 2450 802,00 879,00 983,00 863,00 940,00 892,00 977,00 1092,00 968,00 1054,00 1047,00 1150,00 1289,00 1138,00 1241,00	802,00 879,00 983,00 863,00 940,00 1044,00 892,00 977,00 1092,00 968,00 1054,00 1378,00 1047,00 1150,00 1289,00 1138,00 1241,00 1378,00	fino a 2150 fino a 2450 fino a 2850 fino a 2150 fino a 2450 fino a 2150 802,00 879,00 983,00 863,00 940,00 1044,00 949,00 892,00 977,00 1092,00 968,00 1054,00 1168,00 1075,00 1047,00 1150,00 1289,00 1138,00 1241,00 1378,00 1263,00	fino a 2150 fino a 2450 fino a 2850 fino a 2150 fino a 2450 fino a 2450 fino a 2450 fino a 2150 fino a 2450 802,00 879,00 983,00 863,00 940,00 1044,00 949,00 1026,00 892,00 977,00 1092,00 968,00 1054,00 1168,00 1075,00 1161,00 1047,00 1150,00 1289,00 1138,00 1241,00 1378,00 1263,00 1368,00

stipite S-LIGHT alluminio-bianco (da installare su cassonetto Scrigno ® Essential o Eclisse ® Syntesis)

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135 spessore muro da 136 a 170

spessore muro da 171 a 205

е		fino a 900			fino a 1400			fino a 2100	
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
	468,00	512,00	572,00	502,00	546,00	605,00	548,00	593,00	650,00
	543,00	594,00	662,00	587,00	640,00	706,00	650,00	702,00	772,00
	669,00	735,00	822,00	727,00	792,00	880,00	807,00	872,00	960,00
	802,00	881,00	987,00	869,00	949,00	1055,00	966,00	1046,00	1151,00

stipite S-LIGHT titanio-ottone-moka-nero (da installare su cassonetto Scrigno ® Essential o Eclisse ® Syntesis)

Luce LED per stipite LIGHT e S-LIGHT a preventivo

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135 spessore muro da 136 a 170 spessore muro da 171 a 205

fino a 900				fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
551,00	605,00	678,00	593,00	646,00	720,00	650,00	704,00	777,00	
647,00	711,00	796,00	705,00	768,00	853,00	785,00	850,00	933,00	
815,00	897,00	1007,00	887,00	970,00	1080,00	989,00	1073,00	1181,00	
986,00	1086,00	1221,00	1074,00	1174,00	1311,00	1199,00	1298,00	1433,00	

stipite XILO

laccato opaco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

frassino spazzolato laccato opaco

	fino a 1080			fino a 2160	
fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840	fino a 2140	fino a 2440	fino a 2840
653,00	916,00	1007,00	848,00	1188,00	1307,00
781,00	1094,00	1203,00	1015,00	1422,00	1563,00

maggiorazione per spessore muro oltre 120 mm

H fino a 2140

H fino a 2840

larghezza fino a 1080 larghezza fino a 2160

larghezza fino a 1080 larghezza fino a 2160

fino a 160	fino a 230	fino a 300	fino a 360	fino a 400
144,00	181,00	224,00	281,00	352,00
202,00	252,00	313,00	391,00	490,00
000.00	007.00	050.00	440.00	500.00
229,00	287,00	358,00	448,00	560,00
322,00	402,00	505,00	630,00	788,00

11

stipite ISY singolo e doppio abbinato a specifico cassonetto. Disponibile fino a esaurimento scorte; richiedere preventivo in azienda


maggiorazione per laccatura RAL

stipite XILO	stipite LIGHT	stipite S-LIGHT
172,00 / stipite	396,00 / stipite	396,00 / stipite

VITRA PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO CLASSIC

prezzo base - anta in vetro trasparente senza decoro; kit di scorrimento Classic*, pomelli trasparenti e rallentatori** inclusi nel prezzo

fino a 2300	fino a 2500	fino a 2800	fino a 3000
932,00	995,00	1046,00	1121,00
1028,00	1093,00	1151,00	1236,00
1171,00	1252,00	1322,00	1419,00
	1028,00	1028,00 1093,00	1028,00 1093,00 1151,00



maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

carter A1*** 141,00	controcartella per anta doppia 71,00	pomello tondo 37,00 / coppia	pomello quadro 52,00 / coppia
anello 37,00	maniglietta a filo 69,00	maniglione Stilo doppio 108,00	
maniglione tondo HG600 singolo 165,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo 223,00 / cad	maniglione tondo HG1600 singolo 265,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo con serratura 450,00 / cad
maniglione quadro HG600 singolo 184,00 / cad	maniglione quadro HG1250 singolo 244,00 / cad	maniglione quadro HG1600 singolo 281,00 / cad	maniglione in vetro HG500V singolo 198,00 / cad 295,00 / cad RAL
scorrimento e mantovana lunghezza fuori standard 100,00 al ml (minimo fatturabile 0,5 ml)	laccatura mantovana tinta RAL 58,00 / anta	kit ante a trascinamento 62,00 / cad anta (escluse ante fisse)	

12

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 85 a 105 spessore muro da 106 a 155 spessore muro da 156 a 205 spessore muro da 206 a 255

fino a 900				fino a 1400 fino a			fino a 2100	
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
662,00	723,00	803,00	711,00	774,00	854,00	782,00	843,00	926,00
743,00	812,00	903,00	794,00	862,00	955,00	863,00	933,00	1026,00
790,00	863,00	963,00	852,00	926,00	1024,00	937,00	1011,00	1108,00
875,00	957,00	1068,00	944,00	1026,00	1136,00	1040,00	1122,00	1232,00

stipite LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 85 a 105 spessore muro da 106 a 155 spessore muro da 156 a 205 spessore muro da 206 a 255

	fino a 900			fino a 1400			fino a 2100	
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
787,00	864,00	967,00	852,00	929,00	1031,00	941,00	1017,00	1120,00
887,00	974,00	1092,00	951,00	1040,00	1157,00	1041,00	1128,00	1246,00
953,00	1048,00	1171,00	1032,00	1126,00	1251,00	1141,00	1235,00	1359,00
1059,00	1165,00	1304,00	1147,00	1253,00	1394,00	1271,00	1375,00	1515,00

Luce LED per stipite LIGHT a preventivo

stipite XILO

H fino a 2840

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite	fino a 2140	fino a 1080 fino a 2440	fino a 2840	fino a 2140	fino a 2160 fino a 2440	fino a 2840
laccato opaco	587,00	822,00	903,00	764,00	1068,00	1174,00
frassino spazzolato laccato opaco	714,00	998,00	1099,00	928,00	1297,00	1428,00

maggiorazione per spessore muro oltre 120 mm

larghezza fino a 1080 H fino a 2140

larghezza fino a 2160 larghezza fino a 1080

larghezza fino a 2160

fino a 160	fino a 230	fino a 300	fino a 360	fino a 400
144,00	181,00	224,00	281,00	352,00
202,00	252,00	313,00	391,00	490,00
229,00	287,00	358,00	448,00	560,00
322,00	402,00	505,00	630,00	788,00

13

maggiorazione per laccatura RAL

stipite XILO	stipite LIGHT
172,00 / stipite	396,00 / stipite

^{*} kit di scorrimento di misura standard incluso nel prezzo

^{**} anta fornita con doppio rallentatore KA122 in apertura/chiusura ad eccezione dei seguenti casi:

⁻ nessun rallentatore per ante a trascinamento

⁻ nessun rallentatore per ante oltre 130 kg

⁻ nessun rallentatore per ante con larghezza inferiore a 520 mm

⁻ nessun rallentatore per ante con altezza anta superiore a 3 volte la larghezza della stessa

⁻ rallentatore singolo (in apertura o in chiusura) per ante con larghezza compresa tra 520 e 709 mm

⁻ rallentatore singolo (in apertura o in chiusura) per ante con larghezza compresa tra 710 e 879 mm e peso oltre 65 kg

^{***} disponibile con nottolino e sblocco di sicurezza

VITRA PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO ABSOLUTE

prezzo base - anta in vetro trasparente senza decoro; kit di scorrimento Absolute* e pomelli trasparenti inclusi nel prezzo

base anta	altezza anta								
	fino a 2300	fino a 2500	fino a 2800	fino a 3000					
fino a 760	1495,00	1559,00	1609,00	1737,00					
da 761 a 960	1593,00	1661,00	1721,00	1856,00					
da 961 a 1260	1741,00	1823,00	1896,00	2048,00					



maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

carter A1** 141,00	controcartella per anta doppia 71,00	pomello tondo 37,00 / coppia	pomello quadro 52,00 / coppia
anello 37,00	maniglietta a filo 69,00	maniglione stilo HG400 doppio 108,00	
maniglione tondo HG600 singolo 165,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo 223,00 / cad	maniglione tondo HG1600 singolo 265,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo con serratura 450,00 / cad
maniglione quadro HG600 singolo 184,00 / cad	maniglione quadro HG1250 singolo 244,00 / cad	maniglione quadro HG1600 singolo 281,00 / cad	maniglione in vetro HG500V singolo 198,00 / cad 295,00 / cad RAL
scorrimento di lunghezza fuori standard 94,00 al ml (minimo fatturabile 0,5 ml)	kit distanziatori supplementari 179,00 / anta		

^{*} kit di scorrimento di misura standard (calcolo da manuale tecnico) incluso nel prezzo

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

VITRA PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO VISION

prezzo base - anta in vetro trasparente senza decoro; kit di scorrimento Vision^{*} e pomelli trasparenti inclusi nel prezzo

base anta	altezza anta						
	fino a 2300	fino a 2500	fino a 2800	fino a 3000			
fino a 760	1608,00	1671,00	1724,00	1859,00			
da 761 a 960	1706,00	1773,00	1833,00	1977,00			
da 961 a 1260	1854,00	1935,00	2009,00	2170,00			



maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

maygiorazioni per accessori (ua si	offiliate at prezzo base)		
carter A1** 141,00	controcartella per anta doppia 71,00	pomello tondo 37,00 / coppia	pomello quadro 52,00 / coppia
anello 37,00	maniglietta a filo 69,00	maniglione stilo HG400 doppio 108,00	
maniglione tondo HG600 singolo 165,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo 223,00 / cad	maniglione tondo HG1600 singolo 265,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo con serratura 450,00 / cad
maniglione quadro HG600 singolo 184,00 / cad	maniglione quadro HG1250 singolo 244,00 / cad	maniglione quadro HG1600 singolo 281,00 / cad	maniglione in vetro HG500V singolo 198,00 / cad 295,00 / cad RAL
scorrimento di lunghezza fuori standard 120,00 al ml (minimo fatturabile 0,5 ml)	kit distanziatori supplementari 179,00 / anta		

15

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

^{**} disponibile con nottolino e sblocco di sicurezza


^{*} kit di scorrimento di misura standard (calcolo da manuale tecnico) incluso nel prezzo

^{**} disponibile con nottolino e sblocco di sicurezza

VITRA PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO INSIDE

prezzo base - anta in vetro trasparente senza decoro; pomelli trasparenti e rallentatori* inclusi nel prezzo

base anta	altezza anta							
	fino a 2300	fino a 2500	fino a 2800	fino a 3000				
no a 760	743,00	804,00	857,00	921,00				
a 761 a 960	912,00	983,00	1040,00	1112,00				
a 961 a 1260	1062,00	1142,00	1215,00	1299,00				





maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

carter A1** 141,00	controcartella per anta doppia 71,00	pomello tondo 37,00 / coppia	pomello quadro 52,00 / coppia
anello 37,00	maniglietta a filo 69,00	maniglione stilo HG400 doppio 108,00	maniglione tondo HG600 singolo 165,00 / cad
maniglione tondo HG1250 singolo 223,00 / cad	maniglione tondo HG1600 singolo 265,00 / cad	maniglione tondo HG1250 singolo con serratura 450,00 / cad	maniglione quadro HG600 singolo 184,00 / cad
maniglione quadro HG1250 singolo 244,00 / cad	maniglione quadro HG1600 singolo 281,00 / cad	maniglione in vetro HG500V singolo 198,00 / cad 295,00 / cad RAL	kit ante a trascinamento (escluse ante fisse) 49,00 / cad anta

- * anta fornita con doppio rallentatore KA115 in apertura/chiusura ad eccezione dei seguenti casi:
- nessun rallentatore per ante a trascinamento
- nessun rallentatore per ante oltre 90 kg
- nessun rallentatore per ante con larghezza inferiore a 600 mm
- nessun rallentatore per ante con altezza anta superiore a 3 volte la larghezza della stessa
- rallentatore singolo (in apertura o in chiusura) per ante con larghezza compresa tra 600 e 819 mm
- ** disponibile con nottolino e sblocco di sicurezza


maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

MANHATTAN PORTE A BATTENTE

prezzo base - anta intelaiata con vetro trasparente senza decoro; serratura magnetica inclusa nel prezzo*

base anta	altezza anta						
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850				
fino a 725	852,00	908,00	992,00				
da 726 a 875	903,00	972,00	1075,00				
da 876 a 1025	1028,00	1112,00	1235,00				





maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

serratura magnetica con nottolino e sblocco di sicurezza maniglie escluse 29,00	serratura magnetica con cilindro e chiave maniglie escluse 203,00	maniglia Life by HenryGlass 160,00 / coppia	maggiorazione collezione GRID** 273,00/anta
laccatura profili telaio perimetrale, serratura magnetica e maniglia life tinta RAL 149,00 / anta			

^{*}nel caso di anta doppia controcartella inclusa nel prezzo

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta singola

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta doppia

	misure standard	misure fuori standard		ndard misure fuori s			misure standard	misur	e tuori sta	indard
larghezza luce passaggio	600 - 650 - 700 - 750 800 - 850 - 900	fino a 860	fino a 1000	fino a 1000	larghezza luce passaggio	1200-1300-1400-1500 1600 - 1700 - 1800	fino a 1720	fino a 2000	fino a 2000	
altezza luce passaggio	2000 - 2100	fino a 2100	fino a 2400	fino a 2800	altezza luce passaggio	2000 - 2100	fino a 2100	fino a 2400	fino a 2800	
	358,00	400,00	423,00	445,00		429,00	483,00	507,00	532,00	
spedizione anticipata del telaio, a richiesta € 35 / cad spedizione telaio montato, a richiesta € 35 / cad										

stipite ISY-stipite CUBE

larghezza foro finito altezza foro finito	fino a 2200	fino a 900 fino a 2450	fino a 2850	fino a 2200	fino a 1400 fino a 2450	fino a 2850	fino a 2200	fino a 2150 fino a 2450	fino a 2850
alluminio, bianco titanio, ottone, moka, nero	570,00 648,00	607,00	659,00 758,00	602,00	638,00 732,00	689,00 800,00	631,00 730,00	666,00 774,00	721,00 840,00

stipite LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite	fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
spessore muro da 85 a 105	662,00	723,00	803,00	711,00	774,00	854,00	782,00	843,00	926,00
spessore muro da 106 a 155	743,00	812,00	903,00	794,00	862,00	955,00	863,00	933,00	1026,00
spessore muro da 156 a 205	790,00	863,00	963,00	852,00	926,00	1024,00	937,00	1011,00	1108,00
spessore muro da 206 a 255	875,00	957,00	1068,00	944,00	1026,00	1136,00	1040,00	1122,00	1232,00

stipite LIGHT titanio-ottone-moka-nero

_									
larghezza esterno stipite	fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
altezza esterno stipite	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
spessore muro da 85 a 105	787,00	864,00	967,00	852,00	929,00	1031,00	941,00	1017,00	1120,00
spessore muro da 106 a 155	887,00	974,00	1092,00	951,00	1040,00	1157,00	1041,00	1128,00	1246,00
spessore muro da 156 a 205	953,00	1048,00	1171,00	1032,00	1126,00	1251,00	1141,00	1235,00	1359,00
spessore muro da 206 a 255	1059,00	1165,00	1304,00	1147,00	1253,00	1394,00	1271,00	1375,00	1515,00

stipite S-LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite		fino a 900		fino a 1400			fino a 2100		
altezza esterno stipite	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
spessore muro da 85 a 105	478,00	521,00	579,00	513,00	557,00	615,00	565,00	607,00	665,00
spessore muro da 106 a 155	565,00	618,00	689,00	602,00	653,00	724,00	650,00	704,00	775,00
spessore muro da 156 a 205	617,00	672,00	749,00	664,00	722,00	797,00	730,00	787,00	864,00
spessore muro da 206 a 255	707,00	775,00	863,00	763,00	831,00	919,00	841,00	907,00	996,00

stipite S-LIGHT titanio-ottone-moka-nero

Supite 5-Liuiii titailio-ot	tolic-illor	a-lici o								
larghezza esterno stipite		fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
altezza esterno stipite	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
spessore muro da 85 a 105	556,00	608,00	680,00	601,00	652,00	724,00	662,00	714,00	785,00	
spessore muro da 106 a 155	663,00	727,00	814,00	706,00	772,00	857,00	768,00	833,00	920,00	
spessore muro da 156 a 205	734,00	805,00	900,00	794,00	864,00	960,00	877,00	948,00	1043,00	
spessore muro da 206 a 255	850,00	932,00	1044,00	919,00	1003,00	1113,00	1015,00	1099,00	1209,00	

19

Luce LED per stipite LIGHT e S-LIGHT a preventivo

maggiorazione per laccatura RAL

stipite ISY - stipite CUBE	stipite LIGHT	stipite S-LIGHT
396,00 / stipite	396,00 / stipite	396,00 / stipite


^{**} per problemi di interferenza con la maniglia, i modelli GRID 06 e GRID 07 saranno realizzabili solo con larghezza anta superiore a 670 mm

MANHATTAN PORTE A BATTENTE 180

prezzo base - anta intelaiata con vetro trasparente senza decoro; serratura magnetica inclusa nel prezzo*

base anta	altezza anta						
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850				
fino a 725	906,00	963,00	1047,00				
da 726 a 875	957,00	102700	1129,00				
da 876 a 1025	1082,00	1166,00	1290,00				





maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

serratura magnetica con nottolino e sblocco di sicurezza maniglie escluse 29,00	serratura magnetica con cilindro e chiave maniglie escluse 203,00	maniglia Life by HenryGlass 160,00 / coppia	maggiorazione collezione GRID ** 273,00/anta
laccatura profili telaio perimetrale, serratura magnetica e maniglia life tinta RAL 149,00 / anta			

^{*}nel caso di anta doppia controcartella inclusa nel prezzo

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta singola

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta doppia

| Iarghezza luce passaggio | 600 - 650 - 700 - 750 | fino a 860 | fino a 1000 | fino a 1000 | 800 - 850 - 900 | fino a 2100 | fino a 2400 | fino a 2800 | 358,00 | 400,00 | 423,00 | 445,00 |

	misure standard	misure fuori standard			
larghezza luce passaggio	1200-1300-1400-1500 1600 - 1700 - 1800	fino a 1720	fino a 2000	fino a 2000	
altezza luce passaggio	2000 - 2100	fino a 2100	fino a 2400	fino a 2800	
	429,00	483,00	507,00	532,00	

spedizione anticipata del telaio, a richiesta \in 35 / cad spedizione telaio montato, a richiesta \in 35 / cad

stipite ISY-stipite CUBE

larghezza foro finito fino a 900 altezza foro finito fino a 2200 | fino a 245

fino a 900	fino a 1400	fino a 2150
fino a 2200 fino a 2450 fino a 2850	fino a 2200 fino a 2450 fino a 2850	fino a 2200 fino a 2450 fino a 2850

alluminio, bianco titanio, ottone, moka, nero

570,00	607,00	659,00	602,00	638,00	689,00	631,00	666,00	721,00
648,00	690,00	758,00	690,00	732,00	800,00	730,00	774,00	840,00

stipite LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

unozzu ootomo oupito
spessore muro da 85 a 105
spessore muro da 106 a 155
spessore muro da 156 a 205
enecerra mura da 206 a 255

fino a 900				fino a 1400		fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
		I						
662,00	723,00	803,00	711,00	774,00	854,00	782,00	843,00	926,00
743,00	812,00	903,00	794,00	862,00	955,00	863,00	933,00	1026,00
790,00	863,00	963,00	852,00	926,00	1024,00	937,00	1011,00	1108,00
875,00	957,00	1068,00	944,00	1026,00	1136,00	1040,00	1122,00	1232,00

stipite LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

anezza esterno supite
spessore muro da 85 a 105
spessore muro da 106 a 155
spessore muro da 156 a 205
spessore muro da 206 a 255

fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
787,00	864,00	967,00	852,00	929,00	1031,00	941,00	1017,00	1120,00
887,00	974,00	1092,00	951,00	1040,00	1157,00	1041,00	1128,00	1246,00
953,00	1048,00	1171,00	1032,00	1126,00	1251,00	1141,00	1235,00	1359,00
1059,00	1165,00	1304,00	1147,00	1253,00	1394,00	1271,00	1375,00	1515,00

stipite S-LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

pessore muro da 85 a 105
pessore muro da 106 a 155
pessore muro da 156 a 205
nessore muro da 206 a 255

	fine a 000		E 1400			fine a 0100		
fino a 900				fino a 1400		fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
470.00		570.00	= 10 00		0.500	-a- aa		
478,00	521,00	579,00	513,00	557,00	615,00	565,00	607,00	665,00
565,00	618,00	689,00	602,00	653,00	724,00	650,00	704,00	775,00
617,00	672,00	749,00	664,00	722,00	797,00	730,00	787,00	864,00
707,00	775,00	863,00	763,00	831,00	919,00	841,00	907,00	996,00

stipite S-LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 85 a 105
spessore muro da 106 a 155
spessore muro da 156 a 205
spessore muro da 206 a 255

	fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
556,00	608,00	680,00	601,00	652,00	724,00	662,00	714,00	785,00	
663,00	727,00	814,00	706,00	772,00	857,00	768,00	833,00	920,00	
734,00	805,00	900,00	794,00	864,00	960,00	877,00	948,00	1043,00	
850,00	932,00	1044,00	919,00	1003,00	1113,00	1015,00	1099,00	1209,00	

21

Luce LED per stipite LIGHT e S-LIGHT a preventivo

maggiorazione per laccatura RAL

stipite ISY - stipite CUBE	stipite LIGHT	stipite S-LIGHT		
396,00 / stipite	396,00 / stipite	396,00 / stipite		


^{**} Per problemi di interferenza con la maniglia, i modelli GRID 06 e GRID 07 saranno realizzabili solo con larghezza anta superiore a 670 mm

MANHATTAN PORTE A BILICO

prezzo base - anta intelaiata con vetro trasparente senza decoro; maniglia Slim inclusa nel prezzo

base anta	altezza anta							
	fino a 2150	fino a 2400	fino a 2700	fino a 3000				
da 751 a 1000	1664,00	1733,00	1811,00	1910,00				
da 1001 a 1260	1789,00	1872,00	1964,00	2079,00				

Per dimensioni maggiori di 1260x3000 mm richiedere preventivo in azienda



maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

maniglia Square 164,00



maggiorazione collezione GRID* 273,00/anta



laccatura profili telaio perimetrale e accessori tinta RAL 149,00 / anta



* Per problemi di interferenza con la maniglia, i modelli GRID 06 e GRID 07 saranno realizzabili solo con larghezza anta superiore a 670 mm

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite CUBE

larghezza foro finito altezza foro finito

fino a 900	fino a 1400				
fino a 2200 fino a 2450 fino a 2850	fino a 2200 fino a 2450 fino a 2850				

alluminio, bianco titanio, ottone, moka, nero
 570,00
 607,00
 659,00
 602,00
 638,00
 689,00

 648,00
 690,00
 758,00
 690,00
 732,00
 800,00

maggiorazione per laccatura stipite CUBE

RAL	
396,00 / stipite	

MANHATTAN PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA


prezzo base - anta intelaiata con vetro trasparente senza decoro; maniglia Avenue inclusa nel prezzo

base anta	altezza anta							
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2750	fino a 3000				
fino a 500	729,00	774,00	820,00	892,00				
da 501 a 750	852,00	908,00	971,00	1058,00				
da 751 a 1000	903,00	972,00	1050,00	1150,00				
da 1001 a 1260	1028,00	1112,00	1204,00	1319,00				





maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)



- * disponibile rallentatore singolo AA274 in chiusura (solo per cassonetti Scrigno Essential) ad eccezione dei seguenti casi:
- nessun rallentatore per ante con peso oltre 75 kg

- nessun rallentatore per ante con larghezza inferiore a 500 mm
- nessun rallentatore per ante con altezza anta superiore a 3 volte la larghezza della stessa
- nessun rallentatore se l'anta è su stipite Light

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135 spessore muro da 136 a 170

spessore muro da 171 a 205

fino a 900			fino a 1400			fino a 2100			
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
669,00	732,00	815,00	720,00	780,00	863,00	786,00	848,00	931,00	
738,00	808,00	899,00	798,00	867,00	959,00	881,00	950,00	1042,00	
857,00	939,00	1048,00	928,00	1010,00	1118,00	1026,00	1107,00	1216,00	
978,00	1074,00	1201,00	1061,00	1157,00	1281,00	1173,00	1268,00	1396,00	

stipite LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135 spessore muro da 136 a 170

spessore muro da 171 a 205

fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
802,00	879,00	983,00	863,00	940,00	1044,00	949,00	1026,00	1130,00
892,00	977,00	1092,00	968,00	1054,00	1168,00	1075,00	1161,00	1276,00
1047,00	1150,00	1289,00	1138,00	1241,00	1378,00	1263,00	1368,00	1506,00
1205,00	1325,00	1488,00	1311,00	1431,00	1592,00	1456,00	1578,00	1739,00

stipite S-LIGHT alluminio-bianco (da installare su cassonetto Scrigno ® Essential o Eclisse ® Syntesis)

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135 spessore muro da 136 a 170 spessore muro da 171 a 205

)		fino a 900			fino a 1400			fino a 2100	
	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
	468,00	512,00	572,00	502,00	546,00	605,00	548,00	593,00	650,00
	543,00	594,00	662,00	587,00	640,00	706,00	650,00	702,00	772,00
	669,00	735,00	822,00	727,00	792,00	880,00	807,00	872,00	960,00
	802,00	881,00	987,00	869,00	949,00	1055,00	966,00	1046,00	1151,00

stipite S-LIGHT titanio-ottone-moka-nero (da installare su cassonetto Scrigno ® Essential o Eclisse ® Syntesis)

larghezza esterno stipite altezza esterno stipite

spessore muro da 100 a 115 spessore muro da 116 a 135 spessore muro da 136 a 170 spessore muro da 171 a 205

	fino a 900			fino a 1400			fino a 2100	
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
551,00	605,00	678,00	593,00	646,00	720,00	650,00	704,00	777,00
647,00	711,00	796,00	705,00	768,00	853,00	785,00	850,00	933,00
815,00	897,00	1007,00	887,00	970,00	1080,00	989,00	1073,00	1181,00
986,00	1086,00	1221,00	1074,00	1174,00	1311,00	1199,00	1298,00	1433,00

25

Luce LED per stipite LIGHT e S-LIGHT a preventivo

maggiorazione per laccatura RAL


stipite LIGHT	stipite S-LIGHT
396.00 / stipite	396.00 / stipite

^{**} maggiorazione obbligatoria della maniglia Square; per problemi di interferenza con la maniglia, i modelli GRID 06 e GRID 07 saranno realizzabili solo con larghezza anta superiore a 670 mm

MANHATTAN PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO CLASSIC

prezzo base - anta intelaiata con vetro trasparente senza decoro; maniglie Avenue, kit di scorrimento Classic* e rallentatori* inclusi

base anta	altezza anta						
	fino a 2150	fino a 2400	fino a 2700	fino a 3000			
fino a 500	892,00	937,00	989,00	1061,00			
da 501 a 750	1141,00	1202,00	1268,00	1357,00			
da 751 a 1000	1246,00	1318,00	1399,00	1503,00			
da 1001 a 1260	1424,00	1512,00	1607,00	1728,00			



maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)



^{*} kit di scorrimento di misura standard incluso nel prezzo

- nessun rallentatore per ante a trascinamento
- nessun rallentatore per ante oltre 130 kg
- nessun rallentatore per ante con larghezza inferiore a 520 mm
- nessun rallentatore per ante con altezza alta superiore a 3 volte la larghezza della stessa
- rallentatore singolo in chiusura per ante con larghezza compresa tra 520 e 709 mm
- rallentatore singolo in chiusura per ante con larghezza compresa tra 710 e 879 mm e peso oltre 65 kg

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

stipite LIGHT alluminio-bianco

larghezza esterno stipite
altezza esterno stipite
spessore muro da 85 a 105
spessore muro da 106 a 155
spessore muro da 156 a 205
spessore muro da 206 a 255

	fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
find	o a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850
6	662,00	723,00	803,00	711,00	774,00	854,00	782,00	843,00	926,00
7	743,00	812,00	903,00	794,00	862,00	955,00	863,00	933,00	1026,00
7	790,00	863,00	963,00	852,00	926,00	1024,00	937,00	1011,00	1108,00
8	875,00	957,00	1068,00	944,00	1026,00	1136,00	1040,00	1122,00	1232,00

stipite LIGHT titanio-ottone-moka-nero

larghezza esterno stipite
altezza esterno stipite
spessore muro da 85 a 105
spessore muro da 106 a 155
spessore muro da 156 a 205
spessore muro da 206 a 255

	fino a 900			fino a 1400			fino a 2100		
fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	fino a 2150	fino a 2450	fino a 2850	
787,00	864,00	967,00	852,00	929,00	1031,00	941,00	1017,00	1120,00	
887,00	974,00	1092,00	951,00	1040,00	1157,00	1041,00	1128,00	1246,00	
953,00	1048,00	1171,00	1032,00	1126,00	1251,00	1141,00	1235,00	1359,00	
1059,00	1165,00	1304,00	1147,00	1253,00	1394,00	1271,00	1375,00	1515,00	

				LIGHT		
Luce	LED	per	stipite	LIGHT	a preventivo	

maggiorazione per laccatura stipite LIGHT

RAL	
396,00 / stipite	

MANHATTAN PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO INSIDE

prezzo base - anta intelaiata con vetro trasparente senza decoro; maniglie Avenue e rallentatori⁻ inclusi nel prezzo

base anta	altezza anta						
	fino a 2150	fino a 2400	fino a 2700	fino a 3000			
ino a 500	795,00	840,00	891,00	964,00			
da 501 a 750	996,00	1059,00	1121,00	1209,00			
da 751 a 1000	1050,00	1122,00	1203,00	1310,00			
da 1001 a 1260	1179,00	1266,00	1363,00	1485,00			







maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

maniglia square 73,00	Square con sistema di chiusura privacy 168,00	controcartella per anta doppia 71,00	maggiorazione collezione GRID** 273,00/anta
kit ante a trascinamento 62,00 / cad anta (escluse ante fisse)	laccatura profili telaio perimetrale e maniglia Square oppure Avenue tinta RAL 149,00 / anta		

^{*} anta fornita con doppio rallentatore KA122 in apertura/chiusura ad eccezione dei seguenti casi:

27

maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 5

^{**} anta fornita con doppio rallentatore KA122 in apertura/chiusura ad eccezione dei seguenti casi:

^{***}maggiorazione obbligatoria della maniglia Square; per problemi di interferenza con la maniglia, i modelli GRID 06 e GRID 07 saranno realizzabili solo con larghezza anta superiore a 670 mm

⁻ nessun rallentatore per ante a trascinamento

⁻ nessun rallentatore per ante oltre 130 kg

⁻ nessun rallentatore per ante con larghezza inferiore a 520 mm

⁻ nessun rallentatore per ante con altezza anta superiore a 3 volte la larghezza della stessa

⁻ rallentatore singolo (in apertura o in chiusura) per ante con larghezza compresa tra 520 e 709 mm


⁻ rallentatore singolo (in apertura o in chiusura) per ante con larghezza compresa tra 710 e 879 mm e peso oltre 65 kg

^{**} maggiorazione obbligatoria della maniglia Square; per problemi di interferenza con la maniglia, i modelli GRID 06 e GRID 07 saranno realizzabili solo con larghezza anta superiore a 670 mm

ADELA PORTE A BATTENTE STIPITE PLAIN

prezzo base - solo anta, serratura magnetica con chiave e cerniere registrabili nichelate o bianche compresi nel prezzo

	misure standard	mi	isure fuori stand	lard
larghezza luce passaggio altezza luce passaggio	600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 2000 - 2100	fino a 860 fino a 2100	fino a 1000 fino a 2400	fino a 1000 fino a 2800
010770	408.00	456.00	535.00	657.00
grezzo grezzo con fondo poliuretanico	518.00	456,00 583.00	680.00	657,00 836,00
laccato opaco	750,00	837,00	961,00	1177,00
frassino spazzolato laccato opaco	1138,00	1279,00	1589,00	1870,00
noce canaletto-rovere grafite	1158,00	1311,00	1521,00	1885,00
eucalipto	1236,00	1400,00	1616,00	2015,00



posizionamento serratura magnetica maniglie escluse

anta con stipite senza traverso

53,00 / anta

maggiorazione porta doppia : prezzo porta singola x 2, (doppio catenaccio compreso nel prezzo)

maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

predisposizione per privacy maniglie escluse 18,00 / anta	coppia maniglie Life by HenryGlass 185,00 / coppia	coppia maniglie Life by HenryGlass con chiave finitura nichelata 215,00 / coppia	coppia maniglie Life by HenryGlass con nottolino privacy 238,00 / coppia
inserto in vetro senza decoro 191,00 / anta RAL 250,00 / anta con decoro (a preventivo)	maniglione in vetro HG500V doppio 394,00 586,00 / RAL	pomolo ad incasso 70,00	laccatura RAL 168,00 / porta
maniglia incassata (ambo i lati) 181,00			

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta singola

larghezza luce passaggio altezza luce passaggio	

misure standard	misure fuori standard		
600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 2000 - 2100	fino a 860 fino a 2100	fino a 1000 fino a 2400	fino a 1000 fino a 2800
259.00	400.00	422.00	445.00
358,00	400,00	423,00	445,00

28

stipite PLAIN per cartongesso o per muratura - porta doppia

	misure standard	misure fuori standard		
larghezza luce passaggio altezza luce passaggio	1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 2000 - 2100	fino a 1720 fino a 2100	fino a 2000 fino a 2400	fino a 2000 fino a 2800
	429,00	483,00	507,00	532,00

spedizione anticipata del telaio € 35 / cad spedizione telaio montato, a richiesta € 35 / cad

ADELA PORTE A BILICO

prezzo base - maniglia incassata inclusa nel prezzo

larghezza anta finita altezza anta finita

grezzo

grezzo con fondo poliuretanico laccato opaco frassino spazzolato laccato opaco noce canaletto - rovere grafite eucalipto

fino a 1000	fino a 1000	fino a 1300
fino a 2400	fino a 2800	fino a 3000
1459,00	1579,00	1729,00
1603,00	1758,00	1935,00
1884,00	2099,00	2272,00
2511,00	2793,00	2903,00
2444,00	2808,00	3174,00
2538,00	2938,00	3250,00
	fino a 2400 1459,00 1603,00 1884,00 2511,00 2444,00	fino a 2400 fino a 2800 1459,00 1579,00 1603,00 1758,00 1884,00 2099,00 2511,00 2793,00 2444,00 2808,00

950 posizionamento maniglietta

Per dimensioni maggiori di 1300x3000 mm richiedere preventivo in azienda

maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

maniglione in vetro HG500V doppio 394,00 586,00 / RAL



laccatura RAL 168,00 / porta



ADELA PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA CASSONETTO ESSENTIAL

prezzo base - solo anta, maniglietta tonda cromo satinata compresa nel prezzo

larghezza luce passaggio altezza luce passaggio

grezzo
grezzo con fondo poliuretanico
laccato opaco
frassino spazzolato laccato opaco
noce canaletto - rovere grafite
eucalipto

misure standard	misure fuori standard				
600 - 650 - 700 750 - 800 - 850 900 - 2000 - 2100	fino a 860 fino a 2100	fino a 1000 fino a 2400	fino a 1000 fino a 2800	fino a 1300 fino a 3000	
408,00	456,00	535,00	657,00	870,00	
518,00	583,00	680,00	836,00	1060,00	
750,00	837,00	961,00	1177,00	1408,00	
1138,00	1279,00	1589,00	1870,00	2131,00	
1158,00	1311,00	1521,00	1885,00	2267,00	
1236,00	1400,00	1616,00	2015,00	2321,00	

⁹⁵⁰ posizionamento maniglietta

maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

maniglietta tonda con privacy e serratura 61,00	maniglietta quadra 21,00	maniglietta quadra con privacy e serratura 76,00	maniglione in vetro HG500V doppio 394,00 586,00 / RAL
inserto in vetro senza decoro 191,00 / anta RAL 250,00 / anta con decoro (a preventivo)	maniglietta a filo 69,00	laccatura RAL 168,00 / porta	maniglia incassata (ambo i lati) 181,00

cassonetto Scrigno ® Essential non fornito da HenryGlass

ADELA PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO INSIDE


prezzo base - solo anta, maniglietta tonda cromo satinata e rallentatori* inclusi nel prezzo

larghezza anta finita altezza anta finita

grezzo
grezzo con fondo poliuretanico
laccato opaco
frassino spazzolato laccato opaco
noce canaletto - rovere grafite

eucalipto

fino a 860	fino a 1000	fino a 1000	fino a 1300
fino a 2100	fino a 2400	fino a 2800	fino a 3000
583,00	639,00	758,00	973,00
709,00	782,00	937,00	1164,00
892,00	990,00	1206,00	1512,00
1422,00	1705,00	1988,00	2234,00
1454,00	1639,00	2003,00	2370,00
1546,00	1732,00	2131,00	2424,00



kit di scorrimento Inside (da sommare al prezzo base)			
Binario singolo € 203,00 / ml	Binario doppio € 259,00 / ml	Binario triplo € 308,00 / ml	
Spedizione anticipata del binario incas	ssato, a richiesta € 35 / cad		

maggiorazioni per accessori (da sommare al prezzo base)

maniglietta tonda con privacy e serratura 61,00	maniglietta quadra 21,00	maniglietta quadra con privacy e serratura 76,00	maniglietta a filo 69,00
maniglione in vetro HG500V doppio 394,00 586,00 / RAL	inserto in vetro senza decoro 191,00 / anta RAL 250,00 / anta con decoro (a preventivo)	laccatura RAL 168,00 / porta	maniglia incassata (ambo i lati) 181,00

^{*} possono essere presenti limiti dovuti alle dimensioni e al peso.

^{*}la luce passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm (esempio: luce passaggio 800 = luce passaggio effettiva 790)

COMPONENTI SINGOLI A RICHIESTA - Prezzi per aggiunta di componenti

Catenaccio per doppia porta a ventola o a battente

58,00 / cad



SISTEMA DI PROFILI FERMAVETRO

Fermavetro 54 mm - varie finiture (compatibile con stipite CUBE)



Fermavetro 37 mm - varie finiture (compatibile con stipite ISY)

COPRIFILI STIPITE XILO

kit coprifili laccato opaco, 3 pz da 3000 mm (per tutte le porte)

228,00 / colori di serie

263,00 / RAL

kit coprifili frassino spazzolato laccato opaco, 3 pz da 3000 mm (per tutte le porte)

293,00 / colori di serie 337,00 / RAL

FALSOTELAIO PER STIPITE ISY (facoltativo, da immurare, solo profili verticali)

falsotelaio singolo per foro finito fino a 2100 falsotelaio singolo per foro finito da 2100 a 2800 158,00 204,00

Kit per 5 falsotelai per fori finiti fino a 2100 Kit per 5 falsotelai per fori finiti da 2100 a 2800

403,00	
551,00	

PERSONALIZZAZIONI

Sagomatura vetro: +20%

Predisposizione per accessori personalizzati: a preventivo

CARTA DA PARATI PER INTERNI

Rivestimento murale vinilico con supporto tessuto-non tessuto con superficie goffrata. Adatto esclusivamente agli ambienti interni (parete / soffitto), resiste agli urti ed è di facile manutenzione.

Rotolo da 1000 x 6000 mm (bxh)

595,00 € / cad

100,00 €/mg

spese di spedizione fino a 3 rotoli: 50,00 € da 4 rotoli spedizione compresa

Materiale:

Tessuto-non tessuto


(70% cellulosa - 20% fibre sintetiche - 8% additivi)

Spalmatura del lato decorativo p.v.c. 100% di cui 4% componenti ignifuganti

Peso totale (-/+): 380 g/m²

Spessore totale (-/+): 0,34 mm

Certificazione reazione al fuoco: Classe B-s2, d0 - USA Classe A















Resistenza agli urti

Superficie goffrata

Applicazione con colla

Lavabile

Rimovibile a secco

Preparazione del fondo e posa

La superficie sulla quale applicare la carta da parati dovrà essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e togliendone le fughe. Si potrà quindi procedere con l'applicazione della colla e l'installazione della carta da parati. Ogni telo dovrà aderire perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall'altro e non sovrapposti per assicurare la continuità del disegno.

Pulizia regolare e smacchiatura

La pulizia della carta da parati è un'operazione semplice e veloce: basta diluire un detergente delicato in acqua tiepida e immergere un panno morbido in questa soluzione, avendo cura di risciacquare la superficie trattata con acqua limpida. Per evitare aloni e macchie è opportuno rimuovere immediatamente le eventuali macchie, per scongiurare qualsiasi reazione del rivestimento a colori o evitare il contatto prolungato con solventi che potrebbero sbiadire in modo permanente le superfici. Si raccomanda, prima di procedere alla pulizia, di provare tutti i detergenti in un'area nascosta alla vista, per accertarsi che siano compatibili con il rivestimento.

33

NOTE E VINCOLI DIMENSIONALI

- 1 Tutte le misure riportate sul listino prezzi sono espresse in millimetri. I prezzi sono espressi in EURO e si intendono esclusi di IVA.
- 2 Le dimensioni indicate nelle tabelle prezzi si riferiscono alle dimensioni massime dell'anta finita.
- 3 Le finiture dei vari accessori e profili sono verniciato bianco, anodizzato alluminio, anodizzato titanio, anodizzato ottone, anodizzato moka, anodizzato nero; consultare il catalogo generale per verificare le tinte disponibili ed eventuali vincoli. Non si garantisce l'omogeneità cromatica degli elementi realizzati in alluminio anodizzato che possono presentare delle leggere differenze di colore dovute al lotto di produzione da cui provengono.
- 4 Alcuni accessori sono compresi nel prezzo delle ante (dove indicato); per gli altri accessori maggiorare il prezzo consultando le tabelle "Maggiorazioni per accessori"
- 5 Nelle ante scorrevoli esterno muro Classic, Vision e Absolute i prezzi base sono comprensivi del kit di scorrimento di misura standard (secondo i calcoli del manuale tecnico); per necessità particolari quali sistema di scorrimento, binario e mantovana più lunghi, consultare la tabella "maggiorazioni accessori".
- 6 Nelle ante scorrevoli esterno muro Inside Vitra, Manhattan e Adela il prezzo base non è comprensivo del sistema di scorrimento che è necessario calcolare a parte seguendo l'apposita tabella "Kit di scorrimento" posizionata sotto alla tabella "Prezzo base".
- 7 Gli scorrimenti a vista Absolute e Vision per porte scorrevoli esterno muro sono adatti per fori senza stipite.
- 8 L' anta scorrevole a scomparsa è predisposta per adattarsi al cassonetto Scrigno @ Essential o Eclisse @ Syntesis. Per esigenze particolari o per verificare l'adattabilità ad altri modelli di cassonetti presenti sul mercato contattare direttamente Henry Glass
- 9 Nella tabella "Maggiorazioni per vetri monolitici" le colonne di prezzo relative ai vetri satinati si riferiscono sempre al vetro satinato/lucido. Nella tabella "Maggiorazioni per vetri stratificati" le colonne di prezzo relative ai vetri satinati si riferiscono sempre ai vetri nei quali entrambe le superfici esterne sono lucide.
- 10 Per garantire la massima personalizzazione tutti i vetri laccati sono bifacciali quindi è possibile abbinare sui due lati della lastra tinte laccate lucide, laccate satinate o specchi.
- 11 Nel vetro stratificato trasparente, satinato e laccato i due vetri temperati sono uniti da un intercalare plastico di spessore totale 0,76 mm.
- 12 Nel vetro riflettente la riflettenza è posta solo su uno dei due lati (vista prioritaria).
- 13 Le ante in vetro laccato coprente con finitura a specchio o decoro specchiato, possono essere realizzate con una larghezza massima di 1200 mm e un'altezza massima di 2800 mm. Le ante a specchio, essendo temperate, possono risultare non perfettamente planari; pertanto una leggera deformazione dell'immagine specchiata deve considerarsi normale.
- 14 Nei decori specchiati le decorazioni possono essere realizzate in specchio argento (non in specchio bronzo o grafite) mentre il fondo può essere realizzato con tutte le laccature di serie o RAL; è consentito anche di realizzare il fondo in specchio e il decoro laccato.
- 15 I colori disponibili per la laccatura RAL devono essere selezionati dalla cartella RAL Classic
- 16 Il maniglione in vetro HG500V è disponibile in tutta la gamma di colori laccati coprenti e specchio. La versione bifacciale, e cioè con i due lati personalizzati da colorazioni/finiture diverse, è consentita solo nelle ante in vetro e non in quelle di legno linea Adela.
- 17 Il controtelaio Essential è un sistema brevettato in esclusiva dalla ditta Scriano ® S.p.A. ed è un marchio registrato della stessa società Scriano ® S.p.A. Il controtelaio Syntesis è un sistema brevettato in esclusiva dalla ditta Eclisse ® S.p.A. ed è un marchio registrato della stessa società Eclisse ® S.p.A.
- 18 Gli allineamenti tra i decori di ante adiacenti della stessa misura non sono normalmente garantiti mentre non è assolutamente garantito l'allineamento tra decori di ante adiacenti aventi misure diverse.

VETRATE SU MISURA maggiorazioni per vetri e decori (da sommare al prezzo base) riferirsi a tabelle pag. 4

vetri rettangolari : minimo fatturabile 0,50 mg vetri sagomati : minimo fatturabile 0,70 mg

prezzo base - vetrata trasparente senza decoro

spessore vetro	€ / m²
4 mm	71,00
5 mm	87,00
6 mm	104,00
8 mm	139,00
10 mm	173,00

disponibilità vetri monolitici temperati

spessori vetri	finiture vetri					
	trasparente	trasparente extralight	satinato	satinato extralight	grafite o bronzo trasparente	grafite o bronzo satinato
4 mm	Х		Х			
5 mm	X	X	Х	X	X	х
6 mm	X		Х			
8 mm	X		Х			
10 mm	X	Х	Х	X	X	х

disponibilità vetri stratificati temperati

spessori vetri	finiture vetri							
	normali					riflettenti		
	trasparente	trasparente extralight bronzo grafite	satinato	satinato extralight bronzo grafite	maté	trasparente tras. bronzo tras. grafite (4+5 mm)	satinato sat. bronzo sat. grafite (4+5 mm)	
5+5 mm	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

disponibilità vetri laccati stratificati temperati

spessori vetri	finiture vetri								
	laccati coprenti								
	laccati lucidi di serie o specchi	laccati lucidi RAL a richiesta	laccati satinati di serie	laccati satinati RAL a richiesta					
5+5 mm	X	X	X	Х					

N.B.

Vetro stratificato 5+5 mm; pellicola EVA da 0,76 mm; vetro laccato stratificato 5+5 mm; pellicola EVA da 0,38 mm Processo di tempera e filo lucido compresi.

Maggiorazione per sagomature: +20% (rispetto al prezzo base).

Limiti dimensionali vetrata: larghezza da 400 mm a 1300 mm, altezza da 1200 mm a 2800 mm (esclusi gli arazzi per i quali il limite massimo in larghezza è 600 mm e in altezza è di 1800 mm). Per la richiesta di vetrate con vetrocamera diverse dagli Arazzi rivolgersi direttamente all'ufficio commerciale Henry glass.

Per la scelta del più idoneo vetro da impiegare è indispensabile considerare il luogo e la posizione della posa, la destinazione d'uso, la dimensione dei prodotti, il tipo di montaggio, le sollecitazioni che si prevedono agiranno sui vetri. Per quanto riguarda la sicurezza attenersi a quanto disposto dalle direttive vigenti, ed in particolare dalla norma UNI 7697 di maggio 2014.

HENRYGLASS.IT

HS047.A23IT

via Portobuffolè, 46 A/B 31040 Mansuè (TV) Italy tel. +39 0422 209411 fax +39 0422 209494 www.henryglass.it info@henryglass.it

I modelli e le immagini sono proprietà riservata e ne è vietata la riproduzione anche parziale